

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2021 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	шт	2870	3030
3.2. Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	шт	2615	2760
3.3. Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	шт	4965	5245
3.4. Прием в эксплуатацию газифицированной котельной	шт	1435	1520
3.5. Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия	шт	3270	3450
3.6. Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	шт	715	
3.7. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, многоквартирного жилого дома	шт	5230	5520
3.8. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	шт	715	760
3.9. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, индивидуальной бани, (теплицы, гаража, летней кухни)	шт	500	530
3.10. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3225	3405
3.11. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1520	1610
3.12. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	7965	8410
3.13. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	15390	16250
3.14. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2285	2415
3.15. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3225	3405
3.16. Первичный слив газа в резервуарную установку (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1610	1700
3.17. Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1610	1700
3.18. Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1060	1120
3.19. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2720	2870
3.20. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1545	1630
3.21. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	750	790
3.22. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	420	445
3.23. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3160	3340
3.24. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1800	1900
3.25. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1285	1360
3.26. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	815	860
3.27. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	9890	10445
3.28. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	10220	10790

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2021 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.29. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1325	1400
3.30. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	380	400
3.31. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1960	2070
3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	740	780
3.33. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	530	560
3.34. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	760	1015
3.35. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1905	2210
3.36. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1520	1810
3.37. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2285	2605
3.38. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3555	3945
3.39. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1295	1560
3.40. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2115	2425
3.41. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2670	3005
3.42. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4500	4940
3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2435	2760
3.44. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4190	4615
3.45. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5135	5610
3.46. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	8360	9020

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2021 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.47. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (при повторном пуске газа после установки одного бытового счетчика газа применять коэффициент 0,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1270	1540
3.48. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1745	2030
3.49. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 11-15 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2210	2525
3.50. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2700	3040
3.51. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2780	3125
3.52. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3015	3375

В состав работ пп. 3.34-3.52 включен инструктаж населения