

**РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

**Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

| Наименование работ и газового оборудования   | Единица измерения | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |
|--|-------------------|--|---|
|  |                   | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой  | шт                | 510  | 390   |
| 10.1.2. Техническое обслуживание плиты трехгорелочной  | шт                | 600  | 450   |
| 10.1.3. Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной   | шт                | 670  | 555   |
| 10.1.10. Техническое обслуживание ГБУ  | шт                | 215  | 165   |
| 10.1.11. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ  | шт                | 995  | 760   |
| 10.1.11.1. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ с очисткой от сажи теплообменника  | шт                | 1385   | 1495  |
| 10.1.12. Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ   | шт                | 755  | 565   |
| 10.1.12.1. Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя отечественного производства и стран-членов СНГ с очисткой от сажи теплообменника   | шт                | 1040   | 1130  |
| 10.1.13. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 кВт   | шт                | 985  | 745   |
| 10.1.13.1. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью до 10 кВт с очисткой горелки от сажи  | шт                | 1385   | 1500  |
| 10.1.14. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт   | шт                | 1115   | 830   |
| 10.1.14.1. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью от 10 кВт до 20 кВт с очисткой горелки от сажи  | шт                | 1505   | 1625  |
| 10.1.15. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт  | шт                | 1385   | 1045  |
| 10.1.15.1. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя мощностью свыше 20 кВт с очисткой горелки от сажи   | шт                | 1780   | 1920  |
| 10.1.16. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5; Хопер, "Burnham"   | шт                | 1595   | 1200  |
| 10.1.17. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ   | шт                | 1910   | 2055  |
| 10.1.19. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО  | шт                | 975  | 740   |
| 10.1.20. Техническое обслуживание пищеvarочного котла  | шт                | 695  | 530   |
| 10.1.21. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой  | шт                | 510  | 415   |
| 10.1.22. Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики   | шт                | 415  | 345   |
| 10.1.23. Техническое обслуживание газов. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)  | шт                | 1200   | 915   |
| 10.1.26. Техническое обслуживание калорифера газового  | шт                | 470  | 355   |
| 10.1.27.1. Осмотр технического состояния сигнализатора загазованности с проверкой его работоспособности  | шт                | 420  | 460   |
| 10.1.29.1. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)  | шт                | 20   | 20  |
| 10.1.29.2. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)  | шт                | 20   | 20  |
| 10.1.29.3. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)  | шт                | 25   | 25  |
| 10.1.30.1. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)    | шт                | 415  |   |
| 10.1.30.2. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)    | шт                | 480  |   |
| 10.1.30.3. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5) | шт                | 575  |   |
| 10.1.30.4. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке св. 16 (При работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэф. 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5)  |                   | 675  |   |
| 10.1.31. Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)   | шт                | 255  | 190   |
| 10.1.32. Включение отопительной печи без автоматического устройства на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85)   | шт                | 215  | 160   |
| 10.1.33. Включение отопительного аппарата (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)   | шт                | 420  | 320   |
| 10.1.34. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85)   | шт                | 170  | 140   |
| 10.1.35. Техническое обслуживание лабораторной горелки   | шт                | 300  |   |
| 10.1.36. Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)  | шт                | 725  |   |
| 10.1.37. Техническое обслуживание плиты ресторанной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)   | шт                | 480  |   |
| 10.1.38. Техническое обслуживание кипятильника КНД   | шт                | 510  |   |
| 10.1.39. Включение плиты ресторанной или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (На каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)  | шт                | 525  |   |

| Наименование работ и газового оборудования  | Единица измерения | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |
|---|-------------------|--|---|
|   |                   | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 10.1.40. Выключение плиты ресторанной или котла варочного после сезонной работы пищеблока (На каждую послед. плиту (котел) применять коэф. 0,85)        | шт                | 160  |   |
| 10.1.41. Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом  | шт                | 260  | 200   |
| 10.1.42. Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом  | шт                | 355  | 265   |
| 10.1.43. Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности с духовым шкафом   | шт                | 680  | 560   |
| 10.1.44. Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа  | шт                | 205  | 160   |
| 10.1.45. Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа  | шт                | 330  | 250   |
| 10.1.46. Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа   | шт                | 435  | 330   |
| 10.1.46.1. Техническое обслуживание газового духового шкафа   | шт                | 370  | 275   |
| 10.1.46.2. Техническое обслуживание пятигорелочной газовой варочной поверхности без духового шкафа  | шт                | 530  | 400   |
| 10.1.48. Осмотр технического состояния газового счетчика  | шт                | 90   | 85  |
| 10.2.221.1. Смазка газового крана диаметром до 15 мм  | шт                | 130  | 130   |
| 10.2.221.2. Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм  | шт                | 165  | 165   |
| 10.2.221.3. Смазка газового крана диаметром 50 мм   | шт                | 220  | 230   |
| 10.2.237. Проверка герметичности внутреннего газопровода мыльной эмульсией (прибором)   | шт                | 370  | 365   |
| 10.2.266. Внешний осмотр, проверка герметичности, проверка наличия блуждающих токов на газовой подводке, наличие изолирующего соединения в квартире МКД | шт                | 200  | 195   |

Примечания

1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту по заявкам газопроводов и газового оборудования выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

2. При техническом обслуживании плит повышенной комфортности (характеризуются наличием следующих функций: система автоматики "газ-контроль", эл.розжиг горелок стола, гриль-горелка, терморегулятор духового шкафа с предохранительным устройством, вертел с электроприводом) в главах 1 и 2 настоящего раздела применять к цене коэффициент 1,25.

3. При техническом обслуживании и ремонте высокотехнологичного оборудования применять "Прејскурант на техническое обслуживание и ремонт особо сложного высокотехнологичного газового оборудования"

**Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ**

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
| 10.2.1.1. Вызов слесаря для выполнения ремонта |  | 365 | 365 |
|--|--|-----|-----|

**Плита газовая и газобаллонная установка**

|   |    |      |      |
|---|----|------|------|
| 10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт | 1795 | 1900 |
| 10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки  | шт | 515  | 550  |
| 10.2.3. Замена стола плиты  | шт | 210  | 220  |
| 10.2.4. Замена рампы плиты  | шт | 1080 | 1140 |
| 10.2.5. Замена дна корпуса плиты  | шт | 500  | 525  |
| 10.2.6. Замена верхней горелки плиты  | шт | 210  | 220  |
| 10.2.7. Замена горелки духового шкафа   | шт | 260  | 270  |
| 10.2.8. Замена сопла горелки  | шт | 115  | 115  |
| 10.2.9. Замена смесителя горелки  | шт | 145  | 150  |
| 10.2.10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки   | шт | 185  | 190  |
| 10.2.11. Замена прокладок газоподводящей трубки   | шт | 115  | 115  |
| 10.2.12. Замена регулятора подачи воздуха   | шт | 145  | 150  |
| 10.2.13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа  | шт | 890  | 940  |
| 10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа   | шт | 580  | 615  |
| 10.2.15. Замена пружины дверки духового шкафа   | шт | 500  | 525  |
| 10.2.16. Замена стекла дверки духового шкафа  | шт | 310  | 325  |
| 10.2.17. Замена оси дверки духового шкафа   | шт | 360  | 380  |
| 10.2.18. Замена подсветки духового шкафа  | шт | 215  | 220  |
| 10.2.19. Замена ручки дверки духового шкафа   | шт | 290  | 305  |
| 10.2.20. Замена привода вертела духового шкафа  | шт | 430  | 455  |
| 10.2.21. Замена терморегулятора духового шкафа  | шт | 645  | 685  |
| 10.2.23. Замена штока крана плиты   | шт | 185  | 190  |
| 10.2.24. Замена пружины штока крана плиты   | шт | 120  | 125  |
| 10.2.25. Замена электророзжига при гибкой прицепке  | шт | 360  | 380  |
| 10.2.26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке  | шт | 185  | 190  |
| 10.2.27. Установка электророзжига при гибкой прицепке   | шт | 185  | 190  |
| 10.2.28. Замена электророзжига при жесткой прицепке   | шт | 720  | 760  |
| 10.2.29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке   | шт | 360  | 380  |
| 10.2.30. Установка электророзжига при жесткой прицепке  | шт | 360  | 380  |
| 10.2.31. Замена разрядника блока пьезорозжига   | шт | 75   | 70   |
| 10.2.32. Замена терморегулятора плиты "Брест"   | шт | 505  | 530  |
| 10.2.33. Замена подвода малого и большого газопровода к плите   | шт | 360  | 385  |
| 10.2.34. Установка гибкого шланга   | шт | 360  | 385  |
| 10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты                              | шт | 185  | 190  |
| 10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты   | шт | 360  | 380  |
| 10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты  | шт | 215  | 220  |
| 10.2.38. Настройка терморегулятора  | шт | 235  | 250  |
| 10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты  | шт | 480  | 510  |
| 10.2.40. Чистка форсунки  | шт | 125  | 130  |
| 10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам  | шт | 360  | 380  |
| 10.2.42. Чистка горелки духового шкафа  | шт | 480  | 510  |
| 10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха   | шт | 215  | 220  |
| 10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой   | шт | 360  | 380  |
| 10.2.45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты   | шт | 240  | 250  |
| 10.2.46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.                                   | шт | 480  | 510  |

|          | Наименование работ и газового оборудования              | Единица измерения | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |
|----------|---|-------------------|--|---|
|          |   |                   | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 10.2.47. | Замена регулятора давления                              | шт                | 180  | 190   |
| 10.2.48. | Замена мембраны регулятора                              | шт                | 360  | 380   |
| 10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора                    | шт                | 430  | 455   |
| 10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт                | 215  | 225   |
| 10.2.51. | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите   | шт                | 455  | 470   |

#### Водонагреватель проточный

|             |  |    |      |      |
|-------------|--|----|------|------|
| 10.2.52.    | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | 2610 | 2760 |
| 10.2.52.1.  | Пуск газа и регулировка работы проточного водонагревателя  | шт | 870  | 920  |
| 10.2.53.    | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки  | шт | 1045 | 1100 |
| 10.2.54.    | Замена горелки проточного водонагревателя  | шт | 440  | 460  |
| 10.2.55.    | Замена блок-крана КГИ-56   | шт | 1740 | 1840 |
| 10.2.56.    | Снятие блок-крана КГИ-56   | шт | 650  | 685  |
| 10.2.57.    | Установка блок-крана КГИ-56  | шт | 1085 | 1145 |
| 10.2.58.    | Замена блок-крана ВПГ  | шт | 965  | 1020 |
| 10.2.59.    | Снятие блок-крана ВПГ  | шт | 350  | 365  |
| 10.2.60.    | Установка блок-крана ВПГ   | шт | 620  | 655  |
| 10.2.61.    | Замена газовой части блок-крана КГИ-56   | шт | 280  | 295  |
| 10.2.62.    | Снятие газовой части блок-крана КГИ-56   | шт | 140  | 150  |
| 10.2.63.    | Установка газовой части блок-крана КГИ-56  | шт | 140  | 150  |
| 10.2.64.    | Замена газовой части блок-крана ВПГ  | шт | 520  | 555  |
| 10.2.65.    | Снятие газовой части блок-крана ВПГ  | шт | 260  | 275  |
| 10.2.66.    | Установка газовой части блок-крана ВПГ   | шт | 260  | 275  |
| 10.2.67.    | Замена водяного регулятора Л-3   | шт | 290  | 305  |
| 10.2.68.    | Замена водяного регулятора КГИ-56  | шт | 875  | 920  |
| 10.2.69.    | Замена водяного регулятора ПГ-6  | шт | 875  | 920  |
| 10.2.70.    | Набивка сальника газовой части блок-крана  | шт | 875  | 920  |
| 10.2.71.    | Замена штока газовой части блок-крана  | шт | 610  | 640  |
| 10.2.72.    | Замена штока водяной части блок-крана  | шт | 945  | 990  |
| 10.2.73.    | Замена пружины блок-крана  | шт | 520  | 555  |
| 10.2.74.    | Замена мембраны водяной части блок-крана   | шт | 655  | 690  |
| 10.2.75.    | Замена запальника  | шт | 210  | 220  |
| 10.2.76.    | Замена направляющей планки запальника ВПГ  | шт | 180  | 185  |
| 10.2.77.    | Замена биметаллической пластинки   | шт | 570  | 595  |
| 10.2.78.    | Замена крышки водяной части КГИ-56   | шт | 610  | 640  |
| 10.2.79.    | Снятие крышки водяной части КГИ-56   | шт | 305  | 320  |
| 10.2.80.    | Установка крышки водяной части КГИ-56  | шт | 305  | 320  |
| 10.2.81.    | Замена водяной части КГИ-56  | шт | 1740 | 1835 |
| 10.2.82.    | Снятие водяной части КГИ-56  | шт | 875  | 915  |
| 10.2.83.    | Установка водяной части КГИ-56   | шт | 875  | 915  |
| 10.2.84.    | Замена водяной части ВПГ   | шт | 215  | 230  |
| 10.2.85.    | Снятие водяной части ВПГ   | шт | 115  | 120  |
| 10.2.86.    | Установка водяной части ВПГ  | шт | 115  | 120  |
| 10.2.87.    | Замена теплообменника КГИ-56   | шт | 1045 | 1100 |
| 10.2.88.    | Снятие теплообменника КГИ-56   | шт | 435  | 460  |
| 10.2.89.    | Установка теплообменника КГИ-56  | шт | 610  | 640  |
| 10.2.90.    | Замена теплообменника ВПГ  | шт | 870  | 915  |
| 10.2.91.    | Снятие теплообменника ВПГ  | шт | 350  | 365  |
| 10.2.92.    | Установка теплообменника ВПГ   | шт | 520  | 555  |
| 10.2.93.    | Замена сопла основной горелки  | шт | 470  | 500  |
| 10.2.94.    | Замена подводящей трубки холодной воды   | шт | 440  | 460  |
| 10.2.95.    | Замена отводящей трубки горячей воды   | шт | 580  | 615  |
| 10.2.96.    | Замена трубок радиатора КГИ-56   | шт | 440  | 460  |
| 10.2.97.    | Замена трубки запальника   | шт | 210  | 220  |
| 10.2.98.    | Замена электромагнитного клапана ВПГ   | шт | 445  | 470  |
| 10.2.99.    | Замена датчика тяги  | шт | 285  | 305  |
| 10.2.100.   | Замена прокладки водорегулятора  | шт | 435  | 460  |
| 10.2.101.   | Замена прокладки к газоподводящей трубке   | шт | 285  | 305  |
| 10.2.102.   | Замена прокладки газового узла или смесителя   | шт | 870  | 920  |
| 10.2.103.   | Замена термопары   | шт | 215  | 230  |
| 10.2.104.   | Замена ручки КГИ, ВПГ  | шт | 85   | 90   |
| 10.2.105.   | Набивка сальника водяного узла КГИ-56  | шт | 545  | 580  |
| 10.2.105.1. | Набивка сальника водяной части ВПГ - 18  | шт | 545  | 580  |
| 10.2.106.   | Ремонт автоматики горелок ВПГ  | шт | 875  | 920  |
| 10.2.107.   | Прочистка штуцера водяной части  | шт | 455  | 475  |
| 10.2.108.   | Прочистка запальника   | шт | 280  | 295  |
| 10.2.109.   | Прочистка, калибровка сопла горелки  | шт | 350  | 365  |
| 10.2.110.   | Прочистка сопла водяного узла  | шт | 475  | 505  |
| 10.2.111.   | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки   | шт | 650  | 685  |
| 10.2.112.   | Чистка трубки, настройка датчика тяги  | шт | 215  | 230  |
| 10.2.113.   | Чеканка форсунок ВПГ   | шт | 1085 | 1145 |
| 10.2.114.   | Чистка горелки   | шт | 695  | 735  |
| 10.2.115.   | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы  | шт | 870  | 915  |
| 10.2.116.   | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы                           | шт | 440  | 460  |
| 10.2.117.   | Установка подводящей трубки холодной воды  | шт | 215  | 230  |
| 10.2.118.   | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы                             | шт | 365  | 385  |
| 10.2.119.   | Установка отводящей трубки горячей воды  | шт | 220  | 230  |
| 10.2.120.   | Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы                                   | шт | 440  | 460  |
| 10.2.121.   | Установка трубок радиатора КГИ-56  | шт | 260  | 275  |
| 10.2.122.   | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера                             | шт | 220  | 230  |
| 10.2.123.   | Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ   | шт | 435  | 460  |
| 10.2.124.   | Смазка пробки блок-крана   | шт | 435  | 460  |
| 10.2.125.   | Смазка штока газового узла   | шт | 790  | 835  |
| 10.2.126.   | Регулировка штока газового узла  | шт | 625  | 660  |
| 10.2.127.   | Устранение течи воды в резьбовом соединении  | шт | 365  | 385  |
| 10.2.128.   | Ремонт запальника горелки  | шт | 440  | 465  |
| 10.2.129.   | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи   | шт | 1740 | 1840 |
| 10.2.130.   | Промывка калорифера  | шт | 1740 | 1840 |
| 10.2.131.   | Снятие огневой камеры  | шт | 305  | 320  |

| Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |
|--|-------------------|--|---|
|  |                   | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 10.2.132. Установка огневой камеры         | шт                | 565  | 595   |
| 10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ    | шт                | 870  | 915   |
| 10.2.134. Крепление корпуса горелки КГИ    | шт                | 85   | 90  |
| 10.2.135. Закрепление водонагревателя      | шт                | 575  | 610   |

**Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительноварочный) котел, отопительная газовая печь**

|           |   |    |      |      |
|-----------|---|----|------|------|
| 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | шт | 3670 | 3875 |
| 10.2.137. | Демонтаж котла с установкой заглушки  | шт | 940  | 995  |
| 10.2.138. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки   | шт | 700  | 725  |
| 10.2.139. | Замена горелки отопительного котла  | шт | 2450 | 2585 |
| 10.2.140. | Замена горелки пищеvarочного котла  | шт | 1970 | 2085 |
| 10.2.141. | Замена газовой печной горелки   | шт | 1205 | 1275 |
| 10.2.142. | Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20  | шт | 670  | 710  |
| 10.2.143. | Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17.5, АОГВ-23 и др.  | шт | 910  | 960  |
| 10.2.144. | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи   | шт | 835  | 885  |
| 10.2.145. | Замена крана горелки пищеvarочного котла  | шт | 1465 | 1550 |
| 10.2.146. | Замена термопары АГВ (АОГВ)   | шт | 300  | 315  |
| 10.2.147. | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО - МЧ   | шт | 560  | 590  |
| 10.2.148. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки   | шт | 680  | 720  |
| 10.2.149. | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)  | шт | 525  | 555  |
| 10.2.150. | Замена запальника печной горелки  | шт | 435  | 460  |
| 10.2.151. | Замена сопла запальника   | шт | 300  | 315  |
| 10.2.152. | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)  | шт | 2180 | 2300 |
| 10.2.153. | Замена ЭМК емкостного водонагревателя   | шт | 905  | 955  |
| 10.2.154. | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ   | шт | 1030 | 1090 |
| 10.2.155. | Замена ЭМК печной горелки   | шт | 890  | 935  |
| 10.2.156. | Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)   | шт | 590  | 625  |
| 10.2.157. | Замена пружины ЭМК печной горелки   | шт | 470  | 500  |
| 10.2.158. | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)  | шт | 1255 | 1330 |
| 10.2.159. | Замена мембраны ЭМК печной горелки  | шт | 575  | 605  |
| 10.2.160. | Замена тройника ЭМК   | шт | 280  | 295  |
| 10.2.161. | Замена тягоудлинителя   | шт | 435  | 460  |
| 10.2.162. | Замена датчика тяги   | шт | 285  | 305  |
| 10.2.163. | Замена сопла основной горелки   | шт | 570  | 595  |
| 10.2.164. | Замена трубки газопровода запального устройства   | шт | 285  | 305  |
| 10.2.165. | Замена блока автоматики   | шт | 1160 | 1220 |
| 10.2.166. | Замена сильфона блока автоматики  | шт | 1235 | 1300 |
| 10.2.167. | Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ  | шт | 525  | 550  |
| 10.2.168. | Замена обратного предохранительного клапана   | шт | 755  | 790  |
| 10.2.169. | Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате  | шт | 875  | 920  |
| 10.2.170. | Замена биметаллической пластинки  | шт | 1315 | 1385 |
| 10.2.171. | Замена прокладки на клапане   | шт | 1485 | 1565 |
| 10.2.172. | Замена прокладки на запальнике  | шт | 1135 | 1195 |
| 10.2.173. | Набивка сальника терморегулятора  | шт | 290  | 305  |
| 10.2.174. | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле   | шт | 1305 | 1385 |
| 10.2.175. | Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте                                     | шт | 440  | 460  |
| 10.2.176. | Ремонт терморегулятора (замена прокладок)   | шт | 290  | 305  |
| 10.2.177. | Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ   | шт | 1315 | 1385 |
| 10.2.178. | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги   | шт | 895  | 945  |
| 10.2.179. | Прочистка, калибровка сопла горелки   | шт | 260  | 275  |
| 10.2.180. | Устранение засора в подводке к запальнику   | шт | 555  | 585  |
| 10.2.181. | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки  | шт | 180  | 195  |
| 10.2.182. | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки   | шт | 525  | 555  |
| 10.2.183. | Перепайка контактов ЭМК   | шт | 610  | 640  |
| 10.2.184. | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке  | шт | 540  | 570  |
| 10.2.185. | Чистка форсунки запальника  | шт | 305  | 320  |
| 10.2.186. | Чистка газового фильтра   | шт | 220  | 230  |
| 10.2.187. | Регулировка клапана экономного расходования   | шт | 230  | 240  |
| 10.2.188. | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата  | шт | 695  | 735  |
| 10.2.189. | Очистка стабилизатора тяги от сажи  | шт | 1310 | 1385 |
| 10.2.190. | Очистка от сажи отопительного котла   | шт | 2185 | 2305 |
| 10.2.191. | Очистка от накипи бака отопительного котла  | шт | 1745 | 1845 |
| 10.2.192. | Проверка плотности бака после сварочных работ   | шт | 435  | 460  |
| 10.2.193. | Ремонт бака отопительного котла   | шт | 3495 | 3690 |
| 10.2.194. | Очистка рожков горелки от сажи  | шт | 1310 | 1385 |
| 10.2.195. | Чистка форсунки запальника  | шт | 305  | 320  |
| 10.2.196. | Чистка сопел коллектора печной горелки  | шт | 290  | 305  |
| 10.2.197. | Очистка от сажи отопительной печи   | шт | 2185 | 2305 |

**Агрегат "Lennox"**

|           |  |    |      |      |
|-----------|--|----|------|------|
| 10.2.198. | Техническая диагностика неисправностей агрегата  | шт | 1120 | 1185 |
| 10.2.199. | Вскрытие отсека вентилятора  | шт | 1065 | 1125 |
| 10.2.200. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра  | шт | 2800 | 2955 |
| 10.2.201. | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" без замены фильтра | шт | 2465 | 2605 |
| 10.2.202. | Замена датчика пламени   | шт | 950  | 1005 |
| 10.2.203. | Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра   | шт | 3300 | 3490 |
| 10.2.204. | Замена двигателя вентилятора без замены фильтра  | шт | 3025 | 3200 |
| 10.2.205. | Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра   | шт | 3025 | 3200 |
| 10.2.206. | Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" без замены фильтра  | шт | 2465 | 2605 |

| Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения  | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |      |
|--|--|--|---|------|
|  |  | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |      |
| <b>Прочие работы</b>                       |  |  |   |      |
| 10.2.207.1.                                | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 650   | 680  |
| 10.2.207.2.                                | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 1020  | 1075 |
| 10.2.208.1.                                | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | шт   | 2040  | 2155 |
| 10.2.208.2.                                | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | шт   | 2425  | 2565 |
| 10.2.208.3.                                | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | шт   | 2875  | 3035 |
| 10.2.208.4.                                | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | шт   | 3435  | 3625 |
| 10.2.209.1.                                | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | м  | 620   | 655  |
| 10.2.209.2.                                | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | м  | 730   | 775  |
| 10.2.209.3.                                | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | м  | 865   | 910  |
| 10.2.209.4.                                | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | м  | 1035  | 1090 |
| 10.2.210.1.                                | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 675   | 715  |
| 10.2.210.2.                                | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 935   | 985  |
| 10.2.211.                                  | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 465   | 495  |
| 10.2.212.                                  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2) | шт   | 360   | 375  |
| 10.2.213.                                  | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)   | шт   | 240   | 250  |
| 10.2.214.                                  | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2)  | шт   | 185   | 190  |
| 10.2.215.                                  | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5  | шт   | 465   |      |
| 10.2.216.                                  | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5   | шт   | 745   |      |
| 10.2.217.                                  | Отключение газового прибора с установкой заглушки  | шт   | 285   | 295  |
| 10.2.218.                                  | Подключение газового прибора со снятием заглушки   | шт   | 375   | 395  |
| 10.2.219.                                  | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения   | шт   | 140   | 150  |
| 10.2.220.1.                                | Притирка газового крана диаметром до 15 мм   | шт   | 1045  | 1105 |
| 10.2.220.2.                                | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм   | шт   | 1215  | 1280 |
| 10.2.220.3.                                | Притирка газового крана диаметром 50 мм  | шт   | 1330  | 1405 |
| 10.2.222.                                  | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации  | шт   | 360   | 380  |
| 10.2.223.                                  | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ  | шт   | 235   |      |
| 10.2.224.                                  | Замена микровыключателя проточного водонагревателя   | шт   | 480   | 460  |
| 10.2.225.                                  | Замена электрической катушки автоматики (перепайка) проточного водонагревателя   | шт   | 1030  | 990  |
| 10.2.226.                                  | Замена батареек проточного водонагревателя   | шт   | 190   | 180  |
| 10.2.227.1.                                | Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром до 25 мм   | шт   | 730   | 715  |
| 10.2.227.2.                                | Замена КТЗ (клапана термозапорного) диаметром св.25 мм   | шт   | 1010  | 985  |
| 10.2.228.                                  | Очистка датчика тяги от пыли и грязи   | шт   | 230   | 230  |
| 10.2.229.                                  | Техническое обслуживание газового конвектора   | шт   | 960   | 925  |
| 10.2.230.                                  | Оформление паспорта газового оборудования  | шт   | 85  | 90   |
| 10.2.231.                                  | Прочистка запальника и печной горелки котла БМЗ  | шт   | 655   | 690  |
| 10.2.232.                                  | Замена бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (без сварки)   | шт   | 1840  | 1945 |
| 10.2.233.                                  | Отключение индивидуального жилого дома на вводе с установкой заглушки  | шт   |   | 620  |
| 10.2.234.                                  | Подключение индивидуального жилого дома на вводе с снятием заглушки и пуском газа  | шт   |   | 675  |
| 10.2.235.                                  | Отключение и подключение газового прибора с отсоединением  | шт   | 1020  | 1075 |
| 10.2.236.                                  | Отключение и подключение поверочной установки к газопроводу  | шт   | 395   | 415  |
| 10.2.238.                                  | Устранение утечки газа на резьбовом соединении к газовому прибору до 50 мм   | шт   | 290   | 305  |
| 10.2.239.                                  | Ремонт термо-запорного клапана   | шт   | 570   | 600  |
| 10.2.240.                                  | Повторный розжиг отопительного аппарата  | шт   | 300   | 315  |
| 10.2.241.                                  | Замена блока управления автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"  | шт   | 550   | 580  |
| 10.2.242.                                  | Замена микровыключателя автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"  | шт   |   |      |
| 10.2.243.                                  | Замена сальника водяной части автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"  | шт   | 1075  | 1135 |
| 10.2.244.                                  | Замена свечи розжига автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"   | шт   | 285   | 305  |
| 10.2.245.                                  | Замена датчика тяги автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"  | шт   | 325   | 340  |
| 10.2.246.                                  | Замена мембраны автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"  | шт   | 1470  | 1550 |

| Наименование работ и газового оборудования   | Единица измерения | Договорная цена 2023 год, руб.   |   |
|--|-------------------|--|---|
|  |                   | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 10.2.247. Чистка контактов автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"                 | шт                | 285  | 305   |
| 10.2.248. Замена теплообменника автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"            | шт                | 1550   | 1640  |
| 10.2.249. Замена газовой части автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"             | шт                | 1335   | 1410  |
| 10.2.250. Замена индукционной катушки автоматического проточного водонагревателя типа "Вектор", "Нева-Транзит", "Нева-Люкс"      | шт                | 1010   | 1065  |
| 10.2.251. Ремонт муфтового соединения с заменой соединительных деталей (муфты, контргайки) диаметром 15-50 мм                    | шт                | 875  | 925   |
| 10.2.252. Замена газовой плиты с установкой на гибкой подводке   | шт                | 875  | 925   |
| 10.2.253. Замена домового регулятора давления газа с последующим пуском газа   | шт                | 2570   | 2715  |
| 10.2.254. Замена циркуляционного насоса без слива теплоносителя из системы отопления   | шт                | 1315   | 1390  |
| 10.2.255. Замена циркуляционного насоса со сливом теплоносителя из системы отопления   | шт                | 3505   | 3705  |
| 10.2.256. Установка диэлектрической муфты на газопроводе   | шт                | 505  | 535   |
| 10.2.257. Замена системы отвода продуктов сгорания с жесткой на гофрорукав   | шт                | 745  | 785   |
| 10.2.258. Установка площадки для крепления дымоотводящего гофрорукава  | шт                | 600  | 630   |
| 10.2.259. Снятие водяной части автоматического проточного водонагревателя  | шт                | 890  | 940   |
| 10.2.260. Установка водяной части автоматического проточного водонагревателя   | шт                | 850  | 895   |
| 10.2.261. Замена датчика температуры автоматического ВПГ   | шт                | 645  | 680   |
| 10.2.262. Замена датчика перегрева автоматического ВПГ   | шт                | 645  | 680   |
| 10.2.263. Замена электромагнитного клапана (КЭГ)   | шт                | 705  | 745   |
| 10.2.264. Отключение газового прибора с установкой блокиратора на опуске к одному прибору  | шт                | 180  | 190   |
| 10.2.265. Подключение газового прибора со снятием блокиратора на опуске к одному прибору   | шт                | 250  | 265   |
| 10.2.267. Подключение газоснабжения со снятием блокиратора на вводе в жилой дом  | шт                |  | 475   |
| 10.2.268. Отключение газоснабжения с установкой блокиратора на вводе в жилой дом   | шт                |  | 200   |
| 10.2.269. Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки)   | шт                | 1185   | 1250  |
| 10.2.269.1. Замена элемента питания счетчика Гранд (без установки диэлектрической вставки, без учета стоимости элемента питания) | шт                | 930  | 985   |
| 10.2.270. Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки)  | шт                | 1460   | 1550  |
| 10.2.270.1. Замена элемента питания счетчика Гранд (с установкой диэлектрической вставки, без учета стоимости элемента питания)  | шт                | 1210   | 1270  |

Примечания:

1. Вызов слесаря включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту
2. В случае наличия у заказчика договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со стороны специализированной организацией применять коэффициент 1,2
3. В позиции 10.2.269. включена стоимость материалов
4. К позиции 10.2.232. при замене последующего бытового счетчика применять понижающий коэффициент 0,5