

**РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	шт	3315	3500
3.2.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	шт	3020	3185
3.3.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	шт	5740	6060
3.4.	Прием в эксплуатацию газифицированной котельной	шт	1660	1750
3.5.	Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия	шт	3775	3985
3.6.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	шт	825	
3.7.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, многоквартирного жилого дома	шт	6040	6375
3.8.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	шт	825	875
3.9.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, индивидуальной бани, (теплицы, гаража, летней кухни)	шт	580	610
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3720	3930
3.11.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1760	1860
3.12.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	9200	9715
3.13.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	17775	18775
3.14.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2640	2790
3.15.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3720	3930
3.16.	Первичный слив газа в резервуарную установку (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1860	1965
3.17.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1860	1965
3.18.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1225	1295
3.19.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3140	3315
3.20.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1785	1885
3.21.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	865	915
3.22.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	485	515
3.23.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3650	3855
3.24.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2080	2200
3.25.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1485	1570
3.26.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	940	995
3.27.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	11420	12065
3.28.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	11805	12465

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.29. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1530	1620
3.30. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	440	460
3.31. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2265	2390
3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	855	905
3.33. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	610	645
3.34. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	880	1165
3.35. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2205	2545
3.36. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1760	2080
3.37. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2645	3000
3.38. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4115	4545
3.39. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1500	1800
3.40. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2450	2790
3.41. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3085	3460
3.42. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5205	5695
3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2815	3180
3.44. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4850	5320
3.45. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5930	6470
3.46. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков - 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	9655	10405

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.47. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (при повторном пуске газа после установки одного бытового счетчика газа применять коэффициент 0,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1470	1775
3.48. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2020	2350
3.49. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 11-15 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2560	2905
3.50. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3120	3500
3.51. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3215	3600
3.52. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3490	3890

В состав работ пп. 3.34-3.52 включен инструктаж населения