

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
9.1.1.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)	шт	1015	
9.1.2.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28)	шт	740	
9.1.3.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	шт	1535	
9.1.4.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	шт	1225	
9.1.5.	Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	шт	1935	
9.1.6.	Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)	шт	75	
9.1.7.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	шт	340	
9.1.8.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	шт	180	
9.1.9.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	шт	3540	
9.1.10.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2)	шт	2920	
9.1.11.1.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	шт	4455	
9.1.11.2.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	шт	3765	
9.1.12.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	шт	2610	
9.1.13.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	шт	115	
9.1.14.	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	705	
9.1.14.0	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия до 0,3 км	шт	195	
9.1.15.	Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	шт	1560	
9.1.16.	Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	шт	1130	
9.1.17.	Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	шт	2565	
9.1.18.	Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	шт	1645	
9.1.19.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	шт	1735	
9.1.20.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья	шт	2590	
9.1.21.	Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавивных, металлоплавивных печей, кузнечного или литейного горна	шт	1890	
9.1.22.	Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	шт	2610	
9.1.23.1.	Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ)	шт	1960	
9.1.23.2.	Техническое обслуживание ГИИ	шт	165	

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
9.1.24.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий	шт	1035	
9.1.25.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	шт	1900	
9.1.26.1.	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	шт	290	
9.1.26.2.	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре св. 50 мм	шт	325	
9.1.27.1.	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	шт	320	
9.1.27.2.	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 150 мм	шт	350	
9.1.27.3.	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 200 мм	шт	385	
9.1.28.1.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 40	шт	1730	
9.1.28.2.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 100	шт	1920	
9.1.28.3.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 250	шт	2995	
9.1.28.4.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 400	шт	3955	
9.1.28.5.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 600	шт	4840	
9.1.28.6.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 1000	шт	5950	
9.1.29.1.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 100	шт	2400	
9.1.29.2.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 200	шт	3885	
9.1.29.3.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 400	шт	5160	
9.1.29.4.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 600	шт	6055	
9.1.29.5.	Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 800, СГ-1000	шт	7445	
9.1.30.	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	шт	1480	
9.1.31.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт	590	
9.1.32.	Отключение газопотребляющего оборудования объекта производственного назначения с установкой заглушки	шт	1655	
9.1.33.	Подключение газопотребляющего оборудования объекта производственного назначения со снятием заглушки и пуском газа	шт	2175	
9.1.34.	Техническое обслуживание внутреннего газопровода объекта приборным методом (без отключения и контрольной опрессовки)	шт	1490	1515
9.1.35.	Техническое обслуживание поста резки, ручной горелки	шт	520	
9.1.36.	Техническое обслуживание сушильного шкафа, установки рисовзрыва	шт	380	
9.1.37.	Техническое обслуживание газового оборудования хлебопекарной печи (ФТЛ, ХПА)	шт	1480	
9.1.38.	Техническое обслуживание газового оборудования хлебопекарной печи (ПХН, ПХС)	шт	1315	
9.1.39.	Техническое обслуживание газового оборудования ротационной хлебопекарной печи (тип RT)	шт	1480	
9.1.40.	Техническое обслуживание газового оборудования ротационной печи копильной, копильной камеры, печи ротационной, печи обжига ножек, опалочного комбайна мясоперерабатывающего производства	шт	1480	
9.1.41.	Техническое обслуживание газового оборудования шахтной печи, термопечи, стэнда сушки ковша, сушила барабанного, 2-х камерного сушила	шт	1955	
9.1.42.	Техническое обслуживание газового оборудования машины термической резки, печи тигельной, теплогенератора пропарочных камер	шт	1315	
9.1.43.	Техническое обслуживание газового оборудования установки по производству базальтового волокна, линии по производству печенья	шт	3255	
9.1.44.	Осмотр технического состояния пункта учета газа (ПУГ, ШУГ)	шт	405	

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

9.2.1.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	шт	2425	
--------	--	----	------	--

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
9.2.2.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	шт	1695	
9.2.3.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	шт	4030	
9.2.4.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	шт	2810	
9.2.5.	Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ	шт	5700	
9.2.6.	Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	шт	5700	
9.2.7.	Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	шт	2855	
9.2.8.	Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печенья	шт	5700	
9.2.9.	Текущий ремонт газового оборудования битумноплавительных, металлоплавительных печей, кузнечного и литейного горна	шт	4275	
9.2.10.1.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	шт	1665	
9.2.10.2.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 100 мм	шт	1900	
9.2.10.3.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 150 мм	шт	3800	
9.2.10.4.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 200 мм	шт	5700	
9.2.10.5.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 250 мм	шт	7600	
9.2.10.6.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 300 мм	шт	9500	
9.2.10.7.	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм	шт	13295	
9.2.11.1.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	шт	220	
9.2.11.2.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 21- 40 мм	шт	410	
9.2.11.3.	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 41- 60 мм	шт	595	
9.2.12.	Замена пружины электромагнитного клапана	шт	915	
9.2.13.	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных	шт	2540	
9.2.14.1.	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	шт	845	
9.2.14.2.	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 51- 100 мм	шт	1060	
9.2.14.3.	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 101- 150 мм	шт	1280	
9.2.14.4.	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 151- 200 мм	шт	1495	
9.2.15.1.	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	шт	1020	
9.2.15.2.	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 51- 100 мм	шт	1525	
9.2.15.3.	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 101- 150 мм	шт	2025	
9.2.15.4.	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 151- 200 мм	шт	2525	
9.2.16.	Очистка фильтра газового счетчика	шт	3460	
9.2.17.	Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	шт	905	
9.2.18.1.	Замена газового счетчика типа RVG G-16, RVG G-25, RVG G-40, RVG G-65, TRZ G-65, ПГ- 40	шт	1780	
9.2.18.2.	Замена газового счетчика типа RVG G-100, RVG G-160, TRZ G-160, ПГ- 100 (СГ- 100)	шт	2465	
9.2.18.3.	Замена газового счетчика типа RVG G-250, TRZ G-250, ПГ- 250 (СГ- 200)	шт	3440	
9.2.18.4.	Замена газового счетчика типа RVG G-400, TRZ G-400, ПГ- 400 (СГ- 400)	шт	4030	
9.2.18.5.	Замена газового счетчика типа TRZ G-650, ПГ- 600 (СГ- 600)	шт	5300	
9.2.18.6.	Замена газового счетчика типа TRZ G-1000, ПГ- 1000 (СГ-800, СГ- 1000)	шт	6020	
9.2.19.	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5)	шт	410	
9.2.20.1.	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	шт	1255	
9.2.20.2.	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 101- 150 мм	шт	1665	
9.2.20.3.	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 151- 200 мм	шт	1925	
9.2.21.	Текущий ремонт газового оборудования хлебопекарной печи (ФТЛ, ХПА)	шт	2930	

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2023 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
9.2.22.	Текущий ремонт газового оборудования хлебопекарной печи (ПХН, ПХС)	шт	1955	
9.2.23.	Текущий ремонт газового оборудования ротационной хлебопекарной печи (тип RT)	шт	3910	
9.2.24.	Текущий ремонт газового оборудования ротационной печи копильной, копильной камеры, печи ротационной, печи обжига ножек, опалочного комбайна мясоперерабатывающего производства	шт	2930	
9.2.25.	Текущий ремонт газового оборудования шахтной печи, термопечи, стенда сушки ковша, сушила барабанного, 2-х камерного сушила	шт	3910	
9.2.26.	Текущий ремонт газового оборудования машины термической резки, печи тигельной, теплогенератора пропарочных камер	шт	1955	
9.2.27.	Текущий ремонт газового оборудования установки по производству базальтового волокна, линии по производству печенья	шт	6505	
9.2.28.	Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с одним датчиком СН	шт	1795	
9.2.29.	Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с двумя датчиками СН	шт	2120	
9.2.30.	Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с одним датчиком СН, выполняемый на высоте	шт	2120	
9.2.31.	Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с двумя датчиками СН, выполняемый на высоте	шт	2770	

Примечание: 1. При выполнении работ в загазованной среде помещений производств, связанных с плавкой и резкой металлов, в связи с вредными и тяжелыми условиями труда применять коэффициент 1,5

2. При выполнении работ по демонтажу газовых счетчиков (установка и демонтаж монтажной катушки, демонтаж и установка счетчика) для проверки с последующей установкой применять коэффициент 2