

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2025 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	шт	3705	3915
3.2.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	шт	3380	3565
3.3.	Прием в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3)	шт	6420	6780
3.4.	Прием в эксплуатацию газифицированной котельной	шт	1855	1960
3.5.	Прием в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия	шт	4225	4460
3.6.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	шт	925	
3.7.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, многоквартирного жилого дома	шт	6760	7130
3.8.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	шт	925	975
3.9.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, индивидуальной бани, (теплицы, гаража, летней кухни)	шт	650	685
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	4165	4400
3.11.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1970	2080
3.12.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	10295	10870
3.13.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода (При трех нитках применять коэф. 1,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	19890	21000
3.14.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при одной нитке газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2955	3120
3.15.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ШРП при двух нитках газопровода (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	4160	4395
3.16.	Первичный слив газа в резервуарную установку (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2080	2200
3.17.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2080	2200
3.18.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1370	1445
3.19.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	3515	3710
3.20.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1995	2105
3.21.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	965	1025
3.22.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью до 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	545	575
3.23.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	4085	4310
3.24.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2325	2460
3.25.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1660	1755
3.26.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию каждого последующего котла мощностью свыше 1 МВт без автоматики (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1050	1110

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2025 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.27.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.21.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	12780	13500
3.28.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой и ГРУ (На каждый последующий котел применять п.3.25.) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	13205	13950
3.29.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию технологической газоиспользующей установки предприятия (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	1710	1815
3.30.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	490	510
3.31.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	2530	2670
3.32.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф 1,2) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	960	1015
3.33.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода свыше 100 м применять коэф 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт	685	720
3.34.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	985	1300
3.35.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2470	2850
3.36.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1970	2325
3.37.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2960	3355
3.38.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	4605	5090
3.39.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1680	2010
3.40.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2740	3120
3.41.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3450	3870
3.42.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5815	6375
3.43.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3145	3560

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2025 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
3.44.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	5430	5950
3.45.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счетчиков - 1, 06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	6635	7245
3.46.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1, 03; двух счетчиков - 1, 06) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	10805	11645
3.47.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 (при повторном пуске газа после установки одного бытового счетчика газа применять коэффициент 0,3) (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	1645	1985
3.48.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 6-10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2260	2630
3.49.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке 11-15 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	2865	3250
3.50.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и при количестве приборов на одном стояке свыше 16 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3495	3915
3.51.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3600	4025
3.52.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 (При повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	шт	3905	4350

В состав работ пп. 3.34-3.52 включен инструктаж населения